

Golvguide

Produktguide

Produkt	Spackeltyp	Tjocklek (mm)	Gångbar	Mattläggningsbar	Fallbyggnad	Utmärkande egenskaper
CM Hand Fin 820	Finspackel	0-10	20-50 min	1-3 tim	0 - 20 mm	Lättslipad, snabbhärdande
CM Hand Bygg 840	Byggspackel	0-50	30-60 min	1-3 tim	0 - 50 mm	Fallbyggnad, snabbhärdande
CM Slipsats Grov 860	Slipsats snabb	20-100	30-60 min	24 tim	Ja	Fribärande vid 30 mm med armeringsnät
CM Slipsats Fin 870	Slipsats snabb, fin	10-100	1-3 tim	24 tim	Ja	Fribärande vid 30 mm med armeringsnät, lång öppentid
CM Grov 700	Grovavjämning	5-50	1-3 tim	10 mm/vecka	Ja	Pumpbar
CM Fin 720	Finavjämning	3-30	1-3 tim	10 mm/vecka	Ja	Pumpbar, lättflytande
CM Snabb 740	Snabbavjämning	3-30	1-2 tim	12-24 tim	Ja	Pumpbar, lättflytande
CM Rot Fiber 760	Fiberavjämning	5-50	1-2 tim	1-3 dygn	Ja	Fiberförstärkt, rot & värmegolv
CM Grov Snabb Fiber 780	Grovavjämning, snabb	5-100	1-3 tim	1-7 dygn	Ja	Pumpbar, fiberförstärkt & värmegolv
CM Slipsats P 790	Pumpbar slipsats	15-100	2-3 tim	2-7 dygn	Ja	Pumpbar, fribärande vid 30 mm med armeringsnät
CM Industri 920	Industriavjämning	5-30	1-3 tim	3-5 dygn	Ja	För pumpning och handläggning
CM Lättslipsats 8650	Lätt slipsats	25-125	1,5-3 tim	8-16 tim	Ja	70% lättare än betong

Underlagsguide

Produkt	Betong	Gammal betong	Lättbetong	Klinker	Golvgips	Trä	Homogen PVC
CM Hand Fin 820	•	•	•	•	•	•	•
CM Hand Bygg 840	•	•	•	•	•	•	•
CM Slipsats Grov 860	•	•	•	•	•	•	•
CM Slipsats Fin 870	•	•	•	•	•	•	•
CM Grov 700	•	•	•	•	•	•	•
CM Fin 720	•	•	•	•	•	•	•
CM Snabb 740	•	•	•	•	•	•	•
CM Rot Fiber 760	•	•	•	•	•	•	•
CM Grov Snabb Fiber 780	•	•	•	•	•	•*	•
CM Slipsats P 790	•	•	•	•	•	•	•
CM Industri 920	•	•	•	•	•	•	•
CM Lättslipsats 8650	•	•	•	•	•	•	•

*Armeringsnät måste användas

Åtgångstabell/m²

Produkt	1 mm	5 mm	8 mm
CM Hand Fin 820	1,4 Kg	7,0 Kg	11,2 Kg
CM Hand Bygg 840	1,7 Kg	8,5 Kg	13,6 Kg
CM Slipsats Grov 860	1,8 Kg	9,0 Kg	14,4 Kg
CM Slipsats Fin 870	1,8 Kg	9,0 Kg	14,4 Kg
CM Grov 700	1,7 Kg	8,5 Kg	13,6 Kg
CM Fin 720	1,6 Kg	8,0 Kg	12,8 Kg

Åtgångstabell/m²

Produkt	1 mm	5 mm	8 mm
CM Snabb 740	1,6 Kg	8,0 Kg	12,8 Kg
CM Rot Fiber 760	1,7 Kg	8,5 Kg	13,6 Kg
CM Grov Snabb Fiber 780	1,8 Kg	9,0 Kg	14,4 Kg
CM Slipsats P 790	1,8 Kg	9,0 Kg	14,4 Kg
CM Industri 920	1,7 Kg	8,5 Kg	13,6 Kg
CM Lättslipsats 8650	0,65 Kg	3,25 Kg	5,2 Kg

På följande sidor presenteras våra produkter mer ingående >